

安全データシート

作成日 2019年7月1日

改訂日 2022年4月1日

製品及び製造者情報

会社名	東工薬株式会社
担当者	八潮工場
住所	埼玉県八潮市木曾根744
電話	048-996-9235
F A X	048-997-2597
原料メーカー	三和油脂興業株式会社
住所	埼玉県川口市川口2-9-4

本製品は、GHS非該当です。

製品名	桐油
-----	----

物質の特定

単一製品・混合物の区別	単一製品
化学名	脂肪酸トリグリセライド
化審法	該当なし
安衛法	該当なし
C A S No.	8001-20-5
国連分類及び国連番号	該当なし

危険有害性の分類

分類の名称	該当なし・
危険性	消防法 指定可燃物、火気厳禁
有害性	特になし
環境影響	天然油脂のため、分解性は良好

応急措置

眼に入った場合	清水で15分以上洗眼し、症状によって医師の手当てを受ける
皮膚に付着した場合	石鹼水で洗い直す
吸入した場合	多量の水でうがいをし、症状によって医師の

飲み込んだ場合	手当てをける できるだけ早く患者の喉に指をいれるか温めた食塩水を飲ませて、吐き出させ、医師の手当てを受ける
火災時の措置	
消火方法	泡、粉末、二酸化炭素消化剤で一気に消火する
消化剤	粉末、二酸化炭素、泡
漏出時の処理	
	少量の流出は、乾燥砂、油処理剤等で回収する 大量の流出は、土砂等で流出拡大を防ぎ、回収する
取扱い及び保管上の注意	
取扱い	火気注意 ローリー等の荷役時には車止めし、ホースの連結を確認する ホースの脱着時はホース内の残留物の処理を完全に行う
保管	火気厳禁 容器は密閉保管し、高温・直射日光を避ける
暴露防止措置	
許容濃度	日本産業衛生協会 未設定 A C G I H 未設定
保護具	ゴム手袋、ゴム長靴
物理/化学的性質	
外観等	淡黄色透明液体
比重	0.9360～0.9395 (20°C/4°C)
危険性情報	
引火点	316°C (クリーブランド解放式)
可燃性	消防法 指定可燃物
発火点 (自然発火性、水との反応性)	なし
自己反応性・爆発性	なし

粉塵爆発性	なし
安定性・反応性	なし

有害性情報

刺激性（眼、皮膚）	影響なし
急性毒性（50% 致死量を含む）	影響なし

環境影響情報

分解性	天然油脂のため、生分解性は良好
その他	河川、海上等への流出を防ぐ

廃棄上の注意

都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を依頼する

輸送上の注意

ローリー等の荷役時には車止めし、ホースの連結を確認する
ホースの着脱時はホース内の残留物の処理を完全に行う
容器は、転倒、落下、衝撃を加えたり、引きずる等の粗暴な扱いをしないようにする

適用法令

消防法 指定可燃物
海洋汚染防止法
P R T R法及び労働安全衛生法には該当せず

その他

この安全データシートは、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。
また、含有量、物理/化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。
注意事項は通常の手配を対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、用途、用法に適した安全対策を実施してください。